


www.drapesmexico.mx 



BLACKOUTS

 TOMO I

GRUPO CORTILUM



 CORTILUM®

DRAPES[®]

by CORTILUM

www.drapesmexico.mx

GRUPO CORTILUM[®]

NUIT BLACKOUT

CORTILUM[®]

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	T/R 80/20 con revestimiento de silicón
Peso	355 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in ± 5
Tipo de acabado	Teñido
Tipo de hilo	No texturado
FR opcional*	DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

- DIN 4101 B1
- IMO
- BS5867

CUIDADOS



Lavado delicado



No secar a mano



No lavar en seco



No secar en secadora



No usar blanqueador



Secar en horizontal y a la sombra

NUIT SAND




NUIT FUMO



NUIT TERRA



NUIT FORET



NOTTE BLACKOUT

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster con revestimiento de silicón
Peso	355 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in ± 5
Tipo de acabado	Teñido
Tipo de hilo	No texturado
FR opcional*	DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



- *OPCIONAL
- DIN 4101 B1
 - IMO
 - BS5867

La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



Lavado delicado



No secar a mano



No lavar en seco



No secar en secadora



No usar blanqueador



Secar en horizontal y a la sombra

STONE



OXFORD



WHITE



GRAY



IVORY



BEIGE



LEGNO



PLATINUM



MEMPHIS BLACKOUT

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster con recubrimiento acrílico
Peso	440 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 m 110.2 in
Tipo de acabado	Teñido
Tipo de hilo	No texturado
FR opcional*	NFPA701

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



Lavado delicado



No usar blanqueador



No exprimir



No secar en secadora



Planchar a temp. alta (Sólo lado de la tela)



Secar en horizontal y a la sombra

MEMPHIS OXFORD



MEMPHIS JASPE



MEMPHIS PEARL



MEMPHIS SAND



MEMPHIS TERRA



ELEGANT BLACKOUT



PROPIEDADES TECNICAS

AQUA

Composición	100% poliéster
Peso	290 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 M
Tipo de acabado	Revestimiento de resina acrílica
Tipo de hilo	Teñido - Fibras continuas

AQUA



SAND



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



Planchar a temperatura
100° máximo
(solo por el lado de la tela)



No usar
cloro



No lavar
en seco



No exprimir



Secar extendido
horizontalmente



Lavado a mano
máximo 40° c



Lavadora en ciclo
delicado



Usar secadora
a temperatura baja

BEIGE



OLIVE



PEWTER



LIGHT GRAY



ELEGANT PR BLACKOUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% poliéster con revestimiento de silicón
Peso	260 g/m ²
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in ± 5
Tipo de acabado	No teñido
Tipo de hilo	No texturado
FR opcional*	DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



Lavado delicado



No secar a mano



No lavar en seco



No secar en secadora



No usar blanqueador




Secar en horizontal y a la sombra

TAUPE




GRAY



OXFORD



WHITE



IVORY



ECLISSI BLACKOUT

PROPIEDADES TECNICAS

Martindale	50,000 ciclos
Resistencia al desgarre	P = ≥ 2 kg T = ≥ 1.5 kg
Solidez de tinte al frote	Seco/ Húmedo/ Alcohol-H ₂ O: ≥ 4
Resistencia a la ruptura	P = ≥ 7 kg/cm T = ≥ 4 kg/cm
Elongación a la ruptura	P = 15% min / 30% max T = 10% min / 20% max
Resistencia a la costura	P = ≥ 6 kg T = ≥ 4 kg
Resistencia a la formación de peeling	5°
Flamabilidad	PASA 4 
Encogimiento al lavado en seco	3% max
Hidrorepelencia	90%
Ancho	2.80 m \pm 3%
Peso	280 gr/m ² \pm 10%
Espesor	0.4 - 0.05 mm
Composición	100% poliéster
Atributos ambientales	 

USOS Y CUIDADOS

 Residencial	 Cortinas	 Hidrorrepelente	 No lavar en seco
 Contract	 No usar cloro	 Lavar a máquina a 30°	 No exprimir
 Lavar a mano máximo a 40° C	 Usar secadora a temperatura baja	 * Secar extendido en posición horizontal	 * Planchar a temp. máxima de 110° C

* SECAR EXTENDIDO, NO PLEGAR, PARA EVITAR QUE GUARDE HUMEDAD Y SE FORMEN MARCAS

* SOLO ESTÁ PERMITIDO EL PLANCHADO POR EL LADO DE LA TELA

ECLISSI SABBIA



ECLISSI TERRA



ECLISSI ARGENTO



ECLISSI GRAFFITE



DRAPES[®]

by CORTILUM

www.drapesmexico.mx

CAISSA BLACKOUT

GRUPO CORTILUM[®]

CORTILUM[®]

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in
FR opcional *	NFPA701


CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado en seco o a mano
2. No usar blanqueador
3. No exprimir
4. No secar en secadora
5. Planchar a temp. media por el lado de la tela
6. Secar en horizontal y a la sombra

CAISSA ARGENTO



CAISSA TITANIUM



www.drapesmexico.mx
email: ventas@drapesmexico.mx

DRAPES[®]
by CORTILUM



/ @drapesmx

DRAPES[®]

by CORTILUM

www.drapesmexico.mx

GRUPO CORTILUM[®]

NEVILLE BLACKOUT

CORTILUM[®]

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in
FR opcional*	NFPA701

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavado en seco o a mano
2. No usar blanqueador
3. No exprimir
4. No secar en secadora
5. Planchar a temp. media por el lado de la tela
6. Secar en horizontal y a la sombra

NEVILLE IVORY



NEVILLE VIOLET



NEVILLE OLIVE



BELGICA DIM OUT

PROPIEDADES TECNICAS

Composición	100% poliéster
Ancho de la tela	2.80 m 110.236 in
FR opcional*	NFPA701

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

APLICACIONES




Cortinas tradicionales



Uso residencial

CUIDADOS




1. Lavado en seco o a mano
2. No usar blanqueador
3. No exprimir
4. No secar en secadora
5. Planchar a temp. media por el lado de la tela
6. Secar en horizontal y a la sombra


BELGICA DO SAND




BELGICA DO LIGHT GRAY




BELGICA DO GRAY



BELGICA DO DARK GRAY



BELGICA DO TAUPE



www.drapesmexico.mx

