


www.drapesmexico.mx 



TERGALES/FRESCURAS

 TOMO II

GRUPO CORTILUM



 CORTILUM®

BERNACH TERGAL

PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Peso | 115 g/m ² ± 5% |
| Ancho de la tela | 3.00 m 118.1 in ± 5% |
| Tipo de hilo | Tejido plano Fibra discontinua |
| FR opcional* | NFPA 701 |


BERNACH WHITE



BERNACH TERRA



BERNACH GRAY



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. Limpieza en seco con pecloroetileno
6. Lavado a mano

MIRRAN TERGAL

PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 2.85 m 112.2 in ± 5% |
| Tipo de hilo | Tejido plano Fibra discontinua |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. Limpieza en seco con pecloroetileno
6. Lavado a mano

MIRRAN PEARL



MIRRAN SAND



MIRRAN TERRA



MIRRAN TAUPE



MIRRAN WHITE



MIRRAN GRAY



MIRRAN PLATINUM



MIRRAN OXFORD



MIRRAN LATTE



PLAZZOLA TERGAL

PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 2.95 m 116.1 in ± 5% |
| Tipo de hilo | Tejido plano Fibra discontinua |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. Limpieza en seco con pecloroetileno
6. Lavado a mano

PLAZZOLA GOLD



PLAZZOLA SAND



PLAZZOLA PLATINUM



BRISSAL TERGAL



PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|------------------|------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 2.90 m 114.1 in ± 5% |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. No exprimir


BRISSAL WHITE



BRISSAL SAND




BRISSAL TERRA



BRISSAL TAUPE



BRISSAL OXFORD



MARSELLA TERGAL

PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|------------------|------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 2.90 m 114.1 in ± 5% |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. No exprimir

MARSELLA HUESO



MARSELLA BLANCO



MARSELLA BEIGE



MARSELLA GRIS



CAPELLA TERGAL




PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|------------------|------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 2.95 m 116.1 in ± 5% |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CAPELLA BEIGE



CAPELLA SAND



CAPELLA SNOW



CAPELLA GRAY



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. No exprimir

BACALAR TERGAL

PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|------------------|------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 2.90 m 114.1 in ± 5% |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL




La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. No exprimir

BACALAR STONE



BACALAR PLATINUM



HAMPTON TERGAL

PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ancho | 2.90 mts |
| Peso | 80 gr |
| Espesor | 0.3 - 0.01 mm |
| Composición | 100% poliéster |
| FR opcional* | NFPA 701 vertical test |
| Hidrorepelencia | N/A |
| Resistencia formación pilling | N/A |
| Encogimiento al lavado | 2% máx. |
| Solidez tinte al frote | Seco 4 Humedo 4 Alcohol H2O - 4 |
| Resistencia al desgarre | 17 pie 16 Trama |
| Resistencia ruptura | 7 pie 6 Trama |
| Resistencia a costura | 3 pie 3 Trama |
| Elongación ruptura | 20/40 pie 25/50 trama |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. No exprimir

HAMPTON HUESO



HAMPTON BLANCO



HAMPTON BEIGE



HAMPTON PEWTER



LORETO TERGAL

PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|------------------|------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 2.95 m 116.1 in ± 5% |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. No exprimir


LORETO IVORY



LORETO STONE



LORETO GRAY



LINUM TERGAL

PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Peso | 80 ± 10% g/m ² |
| Ancho | 3.0 ± 3% m |
| Espesor | 0.3 - 0.1 mm |
| Resistencia a la ruptura | ASTM 0751-79 % (min/max) |
| Elongación a la ruptura | ASTM 0751-79 % (min/max) |
| Resistencia al desgarre | 5136 TRAPEZOIDE kg |
| Resistencia a la costura | UNI 4818-92 PARTE 11-A kg/cm |
| Encogimiento al lavado en seco | 2% max |
| FR opcional* | NFPA-701-VERTICAL TEST |
| Solidez del tinte al frote | Seco/ Húmedo/ Alcohol/ H2O: >4 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. Limpieza en seco con pecloroetileno

LINUM WHITE



LINUM BEIGE




LINUM TERRA




LINUM COCOA



LINUM PLATINUM



LINUM OXFORD




CIRCCA TERGAL

PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho | 3.0 ± 3% m |
| Espesor | 0.15 - 0,05 mm |
| Hidrorrepelencia | N/A |
| Resistencia a la formación de piling | N/A |
| Encogimiento de lavado en seco | 2% |
| Solidez del tinte al frote | Seco / Húmedo / Alcohol > 3 |
| FR opcional* | NFPA |

CIRCCA WHITE



CIRCCA BEIGE



CIRCCA TERRA



CIRCCA COCOA



CIRCCA PLATINUM



CIRCCA OXFORD



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. Limpieza en seco con pecloroetileno

NIRIA TERGAL

PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Peso | 80 ± 10% g/m ² |
| Espesor | 0.25 ± 0.5 |
| Ancho | 3.0 ± 3% |
| Composición | 100% poliéster |
| FR opcional* | NFPA 701 vertical test |
| Resistencia a la ruptura | ≥6 pie ≥5 trama |
| Elongación a la ruptura | 15/30 pie trama |
| Resistencia al desgarre | ≥5 pie ≥6 trama |
| Resistencia a la costura | ≥6 pie trama |
| Encogimiento al lavado en seco | 2% max. |
| Resistencia a la formación de pilling | 7 pie 6 Trama |
| Resistencia a costura | N/A |
| Solidez del tinte al frote | ≥4 seco húmedo alcohol-H ₂ O |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

*OPCIONAL




La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. Limpieza en seco con pecloroetileno

NIRIA WHITE



NIRIA BEIGE



NIRIA TERRA



NIRIA COCOA



NIRIA PLATINUM



NIRIA OXFORD



PIAFF TERGAL

PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|------------------|-----------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 3.0 m 118.1 in ± 5% |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. No exprimir

PIAFF BEIGE




PIAFF IVORY



PIAFF BLANCO



PIAFF PLATINUM



PIAFF OXFORD



PARIS TERGAL

PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|------------------|-----------------------|
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho de la tela | 3.0 m 118.1 in ± 5% |
| FR opcional* | NFPA 701 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS



1. Lavar a 30° máximo
2. No usar blanqueador
3. Secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 100°)
5. No exprimir

PARIS IVORY



PARIS WHITE



PARIS CEMENT



PARIS SNOW



PARIS STONE



QUATRO TERGAL

PROPIEDADES TECNICAS

| | |
|------------------|------------------------------|
| Composición | 100% polyester |
| Peso | 162 g/m2 ± 5% |
| Ancho de la tela | 2.90 m 114.17 in ± 5% |
| Tipo de acabado | Teñido |
| Tipo de hilo | Leno |
| FR opcional * | NFPA-701 / BS 5862 / BS 5867 |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



*OPCIONAL



La Colección DRAPES posee los más importantes certificados de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diversos tejidos de nuestra colección. Para una mayor información sobre todos los certificados disponibles de los tejidos, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio a Cliente.

CUIDADOS




1. No lavar
2. No usar blanqueador
3. No secar en secadora
4. Planchar a temperatura media (máx. 150°)
5. Limpieza profesional

QUATRO IVORY



QUATRO WHITE



QUATRO BLUE



QUATRO BROWN



QUATRO STONE





www.drapesmexico.mx

